

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 25. napján 08<sup>00</sup> órakor megkezdett **rendkívüli nyílt** ülésének

a./jegyzőkönyve :  
b./tárgysorozatai :  
c./határozatai: : 113- 116  
d./rendeletei: :

## TÁRGYSOROZAT

- 1.) **Előterjesztés a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 számú pályázat közbeszerzésének megindítására**  
Előterjesztő: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 2.) **Előterjesztés a pumpapálya környezetében található erdős terület tisztítottásáról**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 3.) **Előterjesztés a kamerarendszer korszerűsítésének megtárgyalására**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

Nyírbogát, 2024. június 25.

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó  
polgármester



# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 25. napján 08<sup>00</sup> órakor megkezdett **rendkívüli nyílt** ülésének

**Az ülés helye:** Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme

**Jelen vannak:**

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó	polgármester
Csonka Imre	képviselő
Dibácsi Tünde	képviselő
Donkáné Huszti Mariann	képviselő
Rizsák Róbert	képviselő

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Dr. Trefán Szabolcs

jegyző

**Jegyzőkönyvvezető:**

Miskolcziné Kecskés Erzsébet

köztisztviselő

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

Tisztelettel köszöntök mindenkit, Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Az ülés rendkívüliségét a határidők rövidege indokolja.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van. Ismertetem a napirendi pontokat:

- 1.) Előterjesztés a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 számú pályázat közbeszerzésének megindítására**  
Előterjesztő: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 2.) Előterjesztés a pumpapálya környezetében található erdős terület tisztíttatásáról**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 3.) Előterjesztés a kamerarendszer korszerűsítésének megtárgyalására**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

Van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan módosító indítványa? Amennyiben nincs, kérem fogadjuk el a napirendet. Kérdezem a képviselő-testület tagjait ki az, aki, a napirendi javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk!



Megállapítom, hogy egybehangzó 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül a napirendi javaslatot a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Nyírbogát Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**100/2024(VI.13)**  
**határozata**  
**a napirend elfogadásáról**

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő- testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) **Előterjesztés a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 számú pályázat közbeszerzésének megindítására**  
Előterjesztő: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 2.) **Előterjesztés a pumpapálya környezetében található erdős terület tisztításáról**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester
- 3.) **Előterjesztés a kamerarendszer korszerűsítésének megtárgyalására**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

Felelős: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó  
Határidő: azonnal

**Tárgy: ( 1. t.s. p.)**

**Előterjesztés a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 számú pályázat közbeszerzésének megindítására**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

A lelátó közbeszerzésének megindításáról szükséges döntenünk. Ez már hosszú idő óta húzódik. A pályatest megépült, de a hitelesítéséhez szükséges a korlát és a szükséges előírásoknak megfelelően a pályát felszerelni, illetve egy 50 fő befogadására alkalmas lelátó építése. Ehhez szükséges közbeszerzési eljárást indítani. A közbeszerzési hatóság a dokumentumokat leellenőrizte, jóváhagyta, és indítható a közbeszerzés. Én nagyon szeretném, hogy a pálya kész legyen, hogy tudjuk a focit hazahozni. A lelátó megléte nem kötelező kritérium. Van-e kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nincs. Kérdezem a képviselő-testület tagjait ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az előterjesztést megszavazta, és a következő határozatot hozta



**Nyírbogát Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**114/2024(VII.02.)**  
**határozata**

**a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 számú pályázat közbeszerzésének megindításáról**

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Nyírbogát lelátó építés kivitelezése című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00054 projekt kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja, kéri az eljárás megindítását.

Felhatalmazza Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikót a szükséges döntések meghozatalára és a dokumentumok aláírására.

Felelős: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester  
Határidő: folyamatos

**Tárgy: ( 2. t.s. p.)**

**Előterjesztés a pumpapálya környezetében található erdős terület tisztíttatásáról**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

Kérnék egy felhatalmazást a testülettől, hogy a Kossuth utca végén megvásárolt erdő tisztításához szakembert keressünk meg, és ennek megfelelően terveztessük meg, hogy hogyan lehet kitisztítani és rendbe tenni az erdőt. Ehhez kérek felhatalmazást. Van-e kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nincs. Kérdezem a képviselő-testület tagjait ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az előterjesztést megszavazta, és a következő határozatot hozta:

**Nyírbogát Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**115/2024(VI.25.)**  
**határozata**

**Pumpapálya környezetében található erdős terület tisztíttatásáról**

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Kossuth utca végén, a pumpapálya környezetében található erdős területet kitisztíttatja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges árajánlatok kérésére, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések meghozatalára.

Felelős: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester  
Határidő: folyamatos



**Tárgy: ( 3. t.s. p.)**

**Előterjesztés a kamerarendszer korszerűsítésének megtárgyalására**  
Előadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

A villanyszerelővel beszélgettünk, és a kamerához szükség van dobozokra, melynek az értéke közel ötszázezer forint. így nem biztonságos az üzemeltetés, mert nem szabályos így a kamerarendszer. A csomópontokban lévő kamerákat úgy gondolom, hogy amíg nincs rá pályázat, addig ezt meg kell oldanunk. Sajnos nem látok rá pályázatot az elkövetkezendő időszakban.

**Rizsák Róbert képviselő**

A fő csomópontokban, ha már felmásznak kicserélik a vezetéket, és a kamerákat is kicserélném önerőből. Olyan kamerát vennék, ami éjszaka is olvashatóan mutatja a rendszámokat mindent. Ha már dobozolnak, felmásznak, csinálják, akkor próbáljuk ezt a rendszert felújítani.

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

Nem a kamera minőségével van baj, hanem a kommunikációval. Elfogadom, hogy nem egy új rendszer, de a kamerák még jók is lennének. Eddig még boldogultunk vele, de ha úgy gondoljátok, akkor kérünk árajánlatot. A kamerás azt mondta, hogy a teljes kamerarendszer felújítása 40-50 millió Forint körül lenne.

**Dibácsi Tünde képviselő**

Ettől függetlenül lehet, hogy tényleg érdemes lenne egy pár kamerára ajánlatot kérni. Akár a korforgalomba, a bejövő utakra 4-5 kamerát.

**Dr. Trefán Szabolcs jegyző**

Véleményem szerint először mindenképp szakembert keressünk, mert itt már a befogadóállomás sem feltétlenül biztos, hogy jó.

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**

Kérdezzük meg a szakembert, mert nem tudjuk megítélni azt, hogy a mi rendszerünk mivel kompatibilis, hogy ez a fogadó alkalmas-e egy új modern kamerával való kommunikációra. Én nem tudom mire képes az adapterünk. Kérdezzünk szakembert mindenképp. Akkor kérek ebben felhatalmazást. Van-e kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nincs. Kérdezem a képviselő-testület tagjait ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az előterjesztést megszavazta, és a következő határozatot hozta:

**Nyírbogát Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**116/2024(VI.25.)**  
**határozata**  
**a kamerarendszer korszerűsítésének megtárgyalásáról**

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a kamerarendszer korszerűsítéséhez földbe ásható kábelvédő dobozt helyeztet el.


Felhatalmazza a polgármestert a szükséges árajánlatok kérésére, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések meghozatalára.


Felelős: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester  
Határidő: folyamatos

**Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester**


Van- e egyéb kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy kérdés, vélemény nincs. Megköszönöm a képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést 08<sup>20</sup>-kor bezárom.


Nyírbogát, 2024. június 25.

  
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó  
polgármester

  
Madácsi János  
képviselő



  
Dr. Trefán Szabolcs  
jegyző

  
Rizsák Róbert  
képviselő